



UPS SERIES 100

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل UPS	توان سرعت ۳ (وات)	شدت جریان سرعت ۳ (آمپر)	ضریب حفاظت IP	ولتاژ و فاز	سایز ورودی / خروجی	حداکثر هد در سرعت ۱ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۲ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۳ (متر ستون آب)	حداکثر دبی در سرعت ۱ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۲ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۳ (متر مکعب در ساعت)	قیمت لیست (ریال)
1	UPS 25-40	45	0/2	44	1x230	1"	2/85	3/57	3/84	1/93	2/50	2/88	۴,۸۰۶,۰۰۰
2	UPS 25-50	50	0/23	44	1x230	1"	3/75	4/43	4/68	2/25	2/95	3/21	۵,۲۵۱,۰۰۰
3	UPS 25-55	85	0/38	X2D	1X230	1"	3/54	4/43	4/73	3/88	5/15	5/60	۷,۸۳۲,۰۰۰
4	UPS 25-60	60	0/28	44	1X230	1"	4/85	5/36	5/54	3/22	3/88	4/34	۵,۸۰۶,۰۰۰
5	UPS 25-80	165	0/7	X2D	1X230	1"	5/54	7	7/35	3/75	6/09	7/99	۹,۱۹۱,۰۰۰
6	UPS 32-55	105	0/46	X2D	1X230	1 1/4"	3/66	4/70	5/2	4/5	7	8	۹,۵۸۶,۰۰۰
7	UPS 32-60	60	0/28	44	1X230	1 1/4"	4/56	5/35	5/70	2/31	2/91	3/32	۶,۶۷۱,۰۰۰
8	UPS 32-80	220	0/98	X2D	1x230	1 1/4"	5/50	7	7/50	4/49	7/21	11	۱۰,۴۸۳,۰۰۰
9	UPS 36-50	105	0/46	X2D	1x230	FLANGE "36"	3/68	4/70	5	4/6	7	8	۱۱,۷۲۴,۰۰۰
10	UPS 36-80	220	0/98	X2D	1x230	FLANGE "36"	5/50	7/00	7/50	4/59	7/2	11	۱۳,۱۰۸,۰۰۰
11	UPS 32-100	345	1/52	X4D	1x230	1 1/4"	8/72	9/59	9/80	8/48	12/11	13/52	۲۶,۱۰۳,۰۰۰



UPS SERIES 200

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل UPS	توان سرعت ۳ (وات)	شدت جریان سرعت ۳ (آمپر)	ضریب حفاظت IP	ولتاژ	سایز ورودی / خروجی	حداکثر هد در سرعت ۱ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۲ (متر ستون آب)	حداکثر هد در سرعت ۳ (متر ستون آب)	حداکثر دبی در سرعت ۱ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۲ (متر مکعب در ساعت)	حداکثر دبی در سرعت ۳ (متر مکعب در ساعت)	قیمت لیست (ریال)
1	UPS 32-120 1PH	380	1/75	X4D	230-240	1/4"	8/8	9/38	10	10/28	12/33	15/46	۳۳,۱۱۸,۰۰۰
2	UPS 32-120 3PH	400	0/78	X4D	400-415	1/4"	8	8/51	9/70	11/90	13/19	15	۳۰,۱۱۸,۰۰۰
3	UPS 40-120 1PH	470	2/2	X4D	230-240	1/2"	8/8	9/17	9/45	17/38	19/86	22	۳۸,۶۳۶,۰۰۰
4	UPS 40-120 3PH	460	0/92	X4D	400-415	1/2"	7/6	8/41	9/42	17/41	18/45	21/38	۳۵,۱۳۰,۰۰۰
5	UPS 40-180 1PH	790	3/65	X4D	230-240	1/2"	12	12/65	13	18	21	23/32	۴۴,۴۱۲,۰۰۰
6	UPS 40-180 3PH	770	1/3	X4D	400-415	1/2"	11	11/81	13/21	18	20/20	24	۴۰,۳۸۹,۰۰۰
7	UPS 40-185 1PH	890	4/1	X4D	230-240	1/2"	13/69	15/48	17/14	17/74	20/37	22	۴۸,۲۸۳,۰۰۰
8	UPS 40-185 3PH	975	1/8	X4D	400-415	1/2"	13/69	14/97	18/23	18/71	20/10	23	۴۳,۸۸۳,۰۰۰
9	UPS 50-120 1PH	760	3/6	X4D	230-240	2"	8/44	8/76	9/28	24/31	28/84	32	۴۶,۸۸۳,۰۰۰
10	UPS 50-120 3PH	720	1/3	X4D	400-415	2"	7/81	8/41	9/52	24	26/60	32	۴۲,۶۴۸,۰۰۰
11	UPS 50-180 1PH	1000	4/65	X4D	230-240	2"	11/53	12/47	12/88	28/16	32/10	34	۵۳,۹۱۸,۰۰۰
12	UPS 50-180 3PH	1000	2	X4D	400-415	2"	12/11	12/70	13/79	30	31/59	34/76	۴۹,۰۲۴,۰۰۰
13	UPS 50-185 1PH	1290	6	X4D	230-240	2"	14	16	17	26/77	28/87	31	۵۸,۶۵۹,۰۰۰
14	UPS 50-185 3PH	1265	2/35	X4D	400-415	2"	13/81	14/97	17/72	27	28/66	31/45	۵۳,۳۱۸,۰۰۰
15	UPS 65-120 1PH	1200	5/6	X4D	230-240	2 1/2"	8/2	9/3	10	37/33	44/94	45/4	۵۵,۱۶۵,۰۰۰
16	UPS 65-120 3PH	1150	2/15	X4D	400-415	2 1/2"	9/15	9/64	10/66	43/5	46/48	51/14	۵۰,۱۵۳,۰۰۰
17	UPS 65-180 3PH	1550	2/9	X4D	400-415	2 1/2"	12/66	13/24	14/5	45	47/76	53/87	۵۷,۶۵۹,۰۰۰
18	UPS 65-185 3PH	1710	3/25	X4D	400-415	2 1/2"	14	15/09	17/08	38/5	40/64	44/25	۶۲,۶۸۳,۰۰۰



پمپ های خانگی (DBS)

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	توان موتور P2 KW	توان موتور P2 HP	ضریب حفاظت IP	ولتاژ و فاز	شدت جریان مصرفی (آمپر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر هد (متر)	قطر دهانه ورودی	قطر دهانه خروجی	قیمت لیست (ریال)
1	CMBE 1-44	0.55	0.75	55	1X200-240V	3.45-2.90	3/3	48	1"	1"	۵۲,۲۳۶,۰۰۰
2	CMBE 3-62	1.1	1.5	55	1X200-240V	6.70-5.60	5/7	66	1"	1"	۶۲,۸۹۵,۰۰۰
3	CMBE 3-93	1.5	2	55	1X200-240V	9.10-7.60	5/5	102	1"	1"	۶۹,۱۰۶,۰۰۰
4	CMBE 5-31	1.1	1.5	55	1X200-240V	6.70-5.60	8/5	34	1¼"	1¼"	۸۵,۲۷۱,۰۰۰
5	CMBE 5-62	1.5	2	55	1X200-240V	9.10-7.60	7/7	69	1¼"	1¼"	۹۱,۵۷۷,۰۰۰
6	CMBE 10-54	1.5	2/00	55	1X200-240V	9.10-7.60	16	56	1½"	1½"	۱۰۲,۰۸۳,۰۰۰
7	JPC 2	0.44	0.6	44	1X200-240V	3/12	3/5	41	1"	1"	۷,۵۷۷,۰۰۰
8	JPC 3	0.6	0.8	44	1X200-240V	3/8	4/8	42/5	1"	1"	۷,۸۴۸,۰۰۰
9	JPC 4	0.75	1	44	1X200-240V	5/1	4/8	53	1"	1"	۸,۸۱۲,۰۰۰
10	MQ 3-25	0.45	0.6	54	1X200-240V	3/3	3/4	23	1"	1"	۱۹,۸۵۹,۰۰۰
11	MQ 3-35	0.55	0.75	54	1X200-240V	4	3/95	33/7	1"	1"	۲۰,۳۱۸,۰۰۰
12	MQ 3-45	0.67	0.9	54	1X200-240V	4/5	4/8	43/6	1"	1"	۲۱,۲۷۱,۰۰۰
13	SCALA2			X4D	1X200-240V	2/8	4/8	45	1"	1"	به زودی



World Pump **پمپ** دنیای 



TP 25 -32

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P ₂ HP	توان موتور P ₂ KW	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی خروجی	قیمت لیست (ریال)
1	TP 25-90/2 1PH	1x 220/240	2770	0/5	0/37	2.95/2.70	10/07	12	1"	۲۸,۷۰۶,۰۰۰
2	TP 25-90/2 3PH	3x380-415Y	2880	0/5	0/37	1/00	10/58	12/32	1"	۲۲,۸۸۳,۰۰۰
3	TP 32-60/2 1PH	1x 220/240	2880	0/35	0/25	1.75/2.04	5	11	1¼"	۳۶,۰۵۹,۰۰۰
4	TP 32-60/2 3PH	3x380-415Y	2800	0/34	0/25	0/68	5	11	1¼"	۲۹,۷۷۷,۰۰۰
5	TP 32-120/2 1PH	1x 220/240	2770	0/5	0/37	2.95/2.70	9/61	13	1¼"	۴۳,۶۰۰,۰۰۰
6	TP 32-120/2 3PH	3x380-415Y	2880	0/5	0/37	1/00	9/55	13	1¼"	۳۷,۳۰۶,۰۰۰
7	TP 32-150/2 1PH	1x 220/240	2770	0/5	0/37	2.95/2.70	14/37	8/5	1¼"	۴۳,۶۰۰,۰۰۰
8	TP 32-150/2 3PH	3x380-415Y	2880	0/5	0/37	1/00	14/23	8/5	1¼"	۳۷,۳۰۶,۰۰۰
9	TP 32-180/2 1PH	1x 220/240	2750	0/75	0/55	4/3.65	16/59	9	1¼"	۴۸,۵۷۷,۰۰۰
10	TP 32-180/2 3PH	3x380-415Y	2850	0/75	0/55	1/44	16/59	9	1¼"	۴۲,۲۹۵,۰۰۰
11	TP 32-200/2 3PH	3x380-415Y	2870	1/5	1/1	2/50	20	15/45	1¼"	۵۱,۸۵۹,۰۰۰
12	TP 32-230/2 1PH	1x220-230/240	2780	1	0/75	5.10/4.75	23/24	9/64	1¼"	۵۰,۱۳۰,۰۰۰
13	TP 32-230/2 3PH	3x380-415Y	2870	1	0/75	1/90	23	9/71	1¼"	۴۳,۷۷۷,۰۰۰
14	TP 32-250/2 3PH	3x380-415Y	2910	2	1/5	3/15	24	18	1¼"	۵۷,۸۱۲,۰۰۰
15	TP 32-320/2 3PH	3x380-415Y	2910	3	2/2	4/45	30/58	21	1¼"	۶۲,۴۵۹,۰۰۰
16	TP 32-380/2 3PH	3x380-415Y	2920	4	3	6/30	37/7	23/14	1¼"	۶۷,۷۷۷,۰۰۰



TP 40

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی خروجی	قیمت لیست (ریال)
1	TP 40-60/2 1PH	1x 220/240	2800	0/25	0/34	2.05/2	5/7	16	1½ "	۴۰,۱۴۲,۰۰۰
2	TP 40-60/2 3PH	3X380-400Y	2880	0/25	0/34	0/65	5/7	16	1½ "	۳۳,۸۵۹,۰۰۰
3	TP 40-120/2 1PH	1x 220/240	2770	0/37	0/5	2.95/2.7	9/68	17/44	1½ "	۴۸,۸۱۲,۰۰۰
4	TP 40-120/2 3PH	3X380-415Y	2880	0/37	0/5	1/00	9/64	17/44	1½ "	۴۲,۵۱۸,۰۰۰
5	TP 40-180/2 1PH	1x 220/240	2750	0/55	0/75	4 /3.65	13/31	17/44	1½ "	۵۶,۶۷۱,۰۰۰
6	TP 40-180/2 3PH	3X380-415Y	2850	0/55	0/75	1/44	13/4	17/44	1½ "	۵۰,۳۸۹,۰۰۰
7	TP 40-190/2 1PH	1x 220/240	2780	0/75	1	5.1/4.75	18/47	15	1½ "	۵۸,۸۷۱,۰۰۰
8	TP 40-190/2 3PH	3X380-415Y	2870	0/75	1	1/90	18/35	15	1½ "	۵۲,۰۲۴,۰۰۰
9	TP 40-230/2 1PH	1x 220/240	2770	1/1	1/5	7.4/6.7	23/4	16/65	1½ "	۶۰,۵۴۲,۰۰۰
10	TP 40-230/2 3PH	3X380-415Y	2270	1/1	1/5	2/50	23/72	16/68	1½ "	۵۳,۶۸۳,۰۰۰
11	TP 40-240/2 3PH	3X380-415Y	2910	2/2	3	4/45	24/42	26/97	1½ "	۶۶,۴۵۹,۰۰۰
12	TP 40-270/2 1PH	1x 220/240	2750	1/5	2	9.9/8.9	26/75	17/43	1½ "	۶۰,۷۰۶,۰۰۰
13	TP 40-270/2 3PH	3X380-415Y	2910	1/5	2	3/15	26/94	17/4	1½ "	۵۴,۳۴۲,۰۰۰
14	TP 40-300/2 3PH	3X380-415D	2920	3	4	6/30	30/79	32	1½ "	۷۰,۴۴۸,۰۰۰



TP 50

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی خروجی	قیمت لیست (ریال)
1	TP 50-60/2 1PH	1x 220/240	2770	0/5	0/37	2.95/2.7	6/53	24/91	2"	۴۸,۸۵۹,۰۰۰
2	TP 50-60/2 3PH	3X380-415Y	2880	0/5	0/37	1/00	6/53	24/91	2"	۴۲,۵۵۳,۰۰۰
3	TP 50-120/2 1PH	1x 220/240	2780	1	0/75	5.1/4.75	10	26	2"	۵۹,۰۵۹,۰۰۰
4	TP 50-120/2 3PH	3X380-415Y	2870	1	0/75	1/90	10	26	2"	۵۲,۲۱۲,۰۰۰
5	TP 50-160/2 3PH	3X380-415Y	2870	1/5	1/1	2/50	15/81	24/13	2"	۶۳,۵۳۰,۰۰۰
6	TP 50-180/2 1PH	1x 220/240	2780	1	0/75	5.1/4.75	13/36	30	2"	۶۵,۸۲۴,۰۰۰
7	TP 50-180/2 3PH	3X380-415Y	2870	1	0/75	1/90	13/32	30	2"	۵۸,۹۶۵,۰۰۰
8	TP 50-190/2 3PH	3X380-415Y	2910	2	1/5	3/15	19/41	28	2"	۶۸,۷۸۹,۰۰۰
9	TP 50-240/2 3PH	3X380-415Y	2910	3	2/2	4/45	23/32	30/8	2"	۷۱,۹۱۸,۰۰۰
10	TP 50-290/2 3PH	3X380-415D	2920	4	3	6/30	28/49	36	2"	۷۳,۸۵۹,۰۰۰
11	TP 50-360/2 3PH	3X380-415D	2940	5/5	4	7/90	35/34	38	2"	۸۱,۷۱۸,۰۰۰
12	TP 50-430/2 3PH	3X380-415D	2940	7/5	5/5	11/00	42/47	46	2"	۱۰۸,۱۵۳,۰۰۰



TP 65

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه ورودی خروجی	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P2 HP	توان موتور P2 KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۶۱,۴۲۴,۰۰۰	2½ "	34/85	6/5	4/3.65	0/75	0/55	2750	1X220-230/240	TP 65-60/2 1PH	1
۵۲,۳۴۲,۰۰۰	2½ "	35/1	6/5	1/44	0/75	0/55	2850	3X380-415Y	TP 65-60/2 3PH	2
۷۲,۷۱۸,۰۰۰	2½ "	39/35	10/35	7.4/6.7	1/5	1/1	2770	1X220-230/240	TP 65-120/2 1PH	3
۶۵,۸۷۱,۰۰۰	2½ "	40	10/62	2/50	1/5	1/1	2870	3X380-415Y	TP 65-120/2 3PH	4
۷۲,۲۳۶,۰۰۰	2½ "	54/4	17/16	4/45	3	2/2	2910	3X380-415Y	TP 65-170/2 3PH	5
۷۸,۵۴۲,۰۰۰	2½ "	44/82	14/28	9.9/8.9	2	1/5	2740	1X220-230/240	TP 65-180/2 1PH	6
۷۱,۶۹۵,۰۰۰	2½ "	44/94	14/32	3/15	2	1/5	2910	3X380-415Y	TP 65-180/2 3PH	7
۷۳,۸۵۹,۰۰۰	2½ "	60	21/1	6/30	4	3	2920	3X380-415D	TP 65-210/2 3PH	8
۸۴,۵۴۲,۰۰۰	2½ "	67/09	25/8	7/90	5/5	4	2940	3X380-415D	TP 65-250/2 3PH	9
۱۱۳,۵۱۸,۰۰۰	2½ "	57/25	33/34	11/00	7/5	5/5	2940	3X380-415D	TP 65-340/2 3PH	10
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	2½ "	68/41	40/45	14.4-4	11	7/5	2910	3X380-415D	TP 65-410/2 3PH	11



TP 80 - 100

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی خروجی	قیمت لیست (ریال)
1	TP 80-120/2 1PH	1X220-230/240	2750	1/5	2	9.9-8.9	11/21	57/94	3"	۸۶,۰۷۱,۰۰۰
2	TP 80-120/2 3PH	3X380-415Y	2910	1/5	2	3/15	11/78	60	3"	۷۹,۵۳۰,۰۰۰
3	TP 80-140/2 3PH	3X380-415Y	2910	2/2	3	4/45	12/82	60	3"	۷۲,۵۱۸,۰۰۰
4	TP 80-180/2 3PH	3X380-415D	2920	3	4	6/30	16	65	3"	۷۹,۳۴۲,۰۰۰
5	TP 80-210/2 3PH	3X380-415D	2940	4	5/5	7/90	19/67	71/16	3"	۸۹,۰۱۲,۰۰۰
6	TP 80-240/2 3PH	3X380-415D	2940	5/5	7/5	11/00	23/56	87/87	3"	۱۱۴,۸۹۵,۰۰۰
7	TP 80-250/2 3PH	3X380-415D	2910	7/5	11	14.4-14	25/56	116/76	3"	۱۲۱,۷۱۸,۰۰۰
8	TP 80-330/2 3PH	3X380-415D	2940	11	15	20.8-19.8	32/04	133	3"	۱۶۴,۱۰۶,۰۰۰
9	TP 80-400/2 3PH	3X380-415D	2930	15	20	28-26	40	143/69	3"	۱۶۴,۶۴۸,۰۰۰
10	TP 80-520/2 3PH	3X380-415D	2940	18/5	25	34.5-32.5	48/49	133/6	3"	۲۰۷,۰۴۸,۰۰۰



CR 1

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CR 1-15	3×380-415Y	2870	0/75	1	1/95	92/38	50	0.7 - 2.36	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۹,۴۳۶,۰۰۰
2	CR 1-17	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	105/4	52/86	0.7 - 2.39	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۲,۶۰۰,۰۰۰
3	CR 1-19	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	117	55	0.7 - 2.39	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۶,۱۴۲,۰۰۰
4	CR 1-21	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	129	62/22	0.7 - 2.39	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۹,۷۱۳,۰۰۰
5	CR 1-23	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	142/7	80	0.7 - 2.36	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۳,۳۷۷,۰۰۰
6	CR 1-25	3×380-415Y	2910	1/5	2	3/15	155	80	0.7 - 2.41	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۰,۱۸۹,۰۰۰
7	CR 1-27	3×380-415Y	2910	1/5	2	3/15	167	86/96	0.7 - 2.4	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۳,۷۱۸,۰۰۰



CR 3

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CR 3-5	3×380-415Y	2880	0/37	0/5	1	12/18	33	1.2 - 4.43	1"/1¼"	1"/1¼"	۳۶,۳۶۵,۰۰۰
2	CR 3-9	3×380-415Y	2870	0/75	1	1/9	23	60	1.2 - 4.46	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۳,۰۷۱,۰۰۰
3	CR 3-11	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	28/33	73/17	1.2 - 4.5	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۷,۴۱۲,۰۰۰
4	CR 3-12	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	30	80	1.2 - 4.47	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۹,۱۵۳,۰۰۰
5	CR 3-13	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	33/14	86/28	1.2- 4.46	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۰,۹۵۳,۰۰۰
6	CR 3-15	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	37/18	99	1.2- 4.44	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۴,۶۳۶,۰۰۰
7	CR 3-17	3×380-415Y	2970	1/5	2	3/15	44/23	113/7	1.2-4.52	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۱,۹۸۹,۰۰۰
8	CR 3-19	3×380-415Y	2910	1/5	2	3/15	44/33	126/7	1.2-4.51	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۵,۶۸۳,۰۰۰
9	CR 3-21	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	55/95	140	1.2-4.54	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۷,۳۰۶,۰۰۰
10	CR 3-23	3×380-415Y	2910	2.2	3	4/45	60	154	1.2-4.53	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۱,۰۰۰,۰۰۰
11	CR 3-25	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	67/08	167/1	1.2-4.51	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۴,۳۵۳,۰۰۰
12	CR 3-27	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	70/94	180	1.2-4.52	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۷,۹۰۶,۰۰۰
13	CR 3-29	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	75/35	193	1.2-4.53	1"/1¼"	1"/1¼"	۸۱,۶۲۴,۰۰۰



CR 5

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CR 5-5	3×380-415Y	2870	0/75	1	1/9	34/7	14/44	2.5-8.38	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۳,۴۵۹,۰۰۰
2	CR 5-7	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	48/76	20/99	2.5-8.43	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۶,۶۲۴,۰۰۰
3	CR 5-8	3×380-415Y	2870	1/1	1/5	2/5	55/43	23/54	2.5-8.35	1"/1¼"	1"/1¼"	۴۸,۲۹۵,۰۰۰
4	CR 5-9	3×380-415Y	2910	1/5	2	3/15	63	27/37	2.5-8.55	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۵,۱۵۳,۰۰۰
5	CR 5-10	3×380-415Y	2910	1/5	2	3/15	70	30	2.5-8.53	1"/1¼"	1"/1¼"	۵۶,۹۱۸,۰۰۰
6	CR 5-11	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	77/17	34/25	2.5-8.58	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۱,۸۴۸,۰۰۰
7	CR 5-12	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	83/91	37/67	2.5-8.56	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۳,۶۴۸,۰۰۰
8	CR 5-13	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	90/88	40	2.5-8.57	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۵,۴۱۲,۰۰۰
9	CR 5-14	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	97/64	44/68	2.5-8.49	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۷,۳۰۶,۰۰۰
10	CR 5-15	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	104/4	47/95	2.5-8.47	1"/1¼"	1"/1¼"	۶۹,۱۱۸,۰۰۰
11	CR 5-16	3×380-415Y	2910	2/2	3	4/45	111/4	50	2.5-8.52	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۰,۸۵۹,۰۰۰
12	CR 5-18	3×380-415D	2920	3	4	6/3	125/8	57/91	2.5-8.54	1"/1¼"	1"/1¼"	۷۸,۷۴۲,۰۰۰
13	CR 5-20	3×380-415D	2920	3	4	6/3	140	64/63	2.5-8.49	1"/1¼"	1"/1¼"	۸۲,۲۹۵,۰۰۰
14	CR 5-22	3×380-415D	2940	4	5/5	7/9	154/4	71/88	2.5-8.61	1"/1¼"	1"/1¼"	۸۴,۴۸۳,۰۰۰
15	CR 5-24	3×380-415D	2940	4	5/5	7/9	168/1	80	2.5-8.61	1"/1¼"	1"/1¼"	۸۸,۰۵۹,۰۰۰
16	CR 5-26	3×380-415D	2940	4	5/5	7/9	182/3	85/46	2.5-8.56	1"/1¼"	1"/1¼"	۹۱,۷۶۵,۰۰۰
17	CR 5-29	3×380-415D	2940	4	5/5	7/9	203	94/63	2.5-8.56	1"/1¼"	1"/1¼"	۹۷,۰۷۱,۰۰۰
18	CR 5-32	3×380-415D	2940	5/5	7/5	11	224/7	106/8	2.5-8.53	1"/1¼"	1"/1¼"	۱۱۰,۴۲۴,۰۰۰



CR 10

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۶۴,۴۸۳,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	22/32	40/91	3/15	2	1/5	2910	3×380-415Y	CR 10-4	1
۷۰,۰۳۶,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	28/83	51/36	4/45	3	2/2	2910	3×380-415Y	CR 10-5	2
۷۳,۸۳۶,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	34/83	61/52	4/45	3	2/2	2910	3×380-415Y	CR 10-6	3
۸۱,۳۳۰,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	40	71/92	6/3	4	3	2920	3×380-415D	CR 10-7	4
۸۵,۱۵۳,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	46/44	81/99	6/3	4	3	2920	3×380-415D	CR 10-8	5
۸۹,۰۸۳,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	52/09	92	6/3	4	3	2920	3×380-415D	CR 10-9	6
۱۰۱,۷۴۲,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	59/76	102/8	7/9	5/5	4	2940	3×380-415D	CR 10-10	7
۱۰۹,۶۳۶,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	70	123/3	7/9	5/5	4	2940	3×380-415D	CR 10-12	8
۱۲۷,۷۶۵,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	83/21	144	11	7/5	5/5	2940	3×380-415D	CR 10-14	9
۱۳۵,۶۳۶,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	93/77	164/3	11	7/5	5/5	2940	3×380-415D	CR 10-16	10
۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	106/2	185/5	14.4-14	10	7/5	2920	3×380-415D	CR 10-18	11
۱۵۵,۱۶۵,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	120	206	14.4-14	10	7/5	2920	3×380-415D	CR 10-20	12
۱۶۳,۰۲۴,۰۰۰	1½ "	1½ "	5-13.1	129/6	226/4	14.4-14	10	7/5	2920	3×380-415D	CR 10-22	13



CR 15

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۸۶,۴۵۹,۰۰۰	2"	2"	8.62-23.7	23/19	42/7	6/3	4	3	2920	3×380-415D	CR 15-3	1
۱۰۰,۴۱۲,۰۰۰	2"	2"	8.65-23.9	31/11	56/89	7/9	5/5	4	2940	3×380-415D	CR 15-4	2
۱۰۵,۳۸۹,۰۰۰	2"	2"	8.73-23.5	38/83	70/83	7/9	5/5	4	2940	3×380-415D	CR 15-5	3
۱۲۵,۳۸۹,۰۰۰	2"	2"	8.7-23.6	46/82	85	11	7/5	5/5	2940	3×380-415D	CR 15-6	4
۱۳۰,۳۵۳,۰۰۰	2"	2"	8.69-23.6	55/1	99/06	11	7/5	5/5	2940	3×380-415D	CR 15-7	5
۱۵۱,۶۷۱,۰۰۰	2"	2"	8.68-23.6	63/24	113/6	14.4-14	10	7/5	2920	3×380-415D	CR 15-8	6
۱۵۶,۷۷۷,۰۰۰	2"	2"	8.66-23.7	70	127/6	14.4-14	10	7/5	2920	3×380-415D	CR 15-9	7
۱۸۴,۱۶۵,۰۰۰	2"	2"	8.79-24	80	142/4	20.8-19.8	15	11	2950	3×380-415D	CR 15-10	8
۱۹۴,۰۸۳,۰۰۰	2"	2"	8.7-24	96	170	20.8-19.8	15	11	2950	3×380-415D	CR 15-12	9
۲۰۴,۱۷۷,۰۰۰	2"	2"	8.7-24	111/2	198	20.8-19.8	15	11	2950	3×380-415D	CR 15-14	10
۲۶۱,۰۸۳,۰۰۰	2"	2"	8.7-24	134/8	240	28-26	20	15	2950	3×380-415D	CR 15-17	11



CR 20

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CR 20-4	3×380-415D	2940	5/5	7/5	11	58/8	28/89	10.7-29.4	2"	2"	۱۲۴,۵۶۵,۰۰۰
2	CR 20-5	3×380-415D	2940	5/5	7/5	11	73/35	35	10.7-29.4	2"	2"	۱۳۰,۳۵۳,۰۰۰
3	CR 20-6	3×380-415D	2920	7/5	10	14.4-14	88/94	45	10.7-29.4	2"	2"	۱۵۰,۸۷۱,۰۰۰
4	CR 20-7	3×380-415D	2920	7/5	10	14.4-14	104	52/47	10.7-29.4	2"	2"	۱۵۶,۷۷۷,۰۰۰
5	CR 20-8	3×380-415D	2950	11	15	20.8-19.8	120	60	10.8-29.4	2"	2"	۱۹۲,۴۷۱,۰۰۰
6	CR 20-10	3×380-415D	2950	11	15	20.8-19.8	148/9	78/22	10.8-29.4	2"	2"	۲۰۴,۱۷۷,۰۰۰
7	CR 20-12	3×380-415D	2950	15	20	28-26	178/7	92	10.8-29.4	2"	2"	۲۴۹,۳۷۷,۰۰۰
8	CR 20-14	3×380-415D	2950	15	20	28-26	208	107/6	10.8-29.4	2"	2"	۲۶۱,۰۸۳,۰۰۰
9	CR 20-17	3×380-415D	2950	18/5	25	34.5-32.5	251/6	130/8	10.8-29.4	2"	2"	۳۱۱,۲۷۱,۰۰۰



CR 32

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CR 32-2	3×380-415D	2940	4	5/5	7/9	39/6	18/28	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۱۲۳,۵۳۰,۰۰۰
2	CR 32-3	3×380-415D	2940	5/5	7/5	11	59/16	30	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۱۵۵,۳۴۲,۰۰۰
3	CR 32-4	3×380-415D	2920	7/5	10	14.4-14	78/6	40	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۱۹۲,۷۱۸,۰۰۰
4	CR 32-5	3×380-415D	2950	11	15	20.8-19.8	100	50	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۲۴۲,۲۸۳,۰۰۰
5	CR 32-6	3×380-415D	2950	11	15	20.8-19.8	118	62/8	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۲۵۵,۶۲۴,۰۰۰
6	CR 32-7	3×380-415D	2950	15	20	28-26	138/2	70/9	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۳۰۰,۸۹۵,۰۰۰
7	CR 32-8	3×380-415D	2950	15	20	28-26	158/3	80	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۳۱۴,۱۰۶,۰۰۰
8	CR 32-10	3×380-415D	2950	18/5	25	34.5-32.5	196/6	104/6	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۳۶۹,۶۴۸,۰۰۰
9	CR 32-11	3×380-415D	2950	22	30	39/5	217	115/9	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۴۱۴,۳۸۹,۰۰۰
10	CR 32-12	3×380-415D	2950	22	30	39/5	235/7	127/2	15.3-40.5	2½ "	2½ "	۴۲۸,۱۴۲,۰۰۰



CM 1 - 3

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۱۲,۲۷۱,۰۰۰	1"	1"	0.7-2.5	6	18	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM1-2 1PH	1
۱۳,۳۸۹,۰۰۰	1"	1"	0.7-2.5	9/4	26/88	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM1-3 1PH	2
۱۴,۷۳۰,۰۰۰	1"	1"	0.7-2.5	12/73	35/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-4 1PH	3
۱۵,۵۸۹,۰۰۰	1"	1"	0.7-2.5	15/82	44/59	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-5 1PH	4
۱۶,۵۸۹,۰۰۰	1"	1"	0.68-2.44	18/61	53/09	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-6 1PH	5
۱۸,۶۸۳,۰۰۰	1"	1"	0.66-2.42	21/31	61/49	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM1-7 1PH	6
۱۹,۱۰۶,۰۰۰	1"	1"	0.68-2.44	25	71/49	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM1-8 3PH	7
۱۲,۶۳۶,۰۰۰	1"	1"	0.7-4.21	9	18/5	1.8-2.4	0/4	0/3	2830	1×220-240	CM3-2 1PH	8
۱۳,۹۶۵,۰۰۰	1"	1"	0.75-4.22	13/5	27/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-3 1PH	9
۱۵,۰۸۳,۰۰۰	1"	1"	0.77-4.14	17/43	36/98	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-4 1PH	10
۱۶,۰۷۱,۰۰۰	1"	1"	0.77-4.07	20/78	45/85	3.1-2.8	0/68	0/5	2740	1×220-240	CM3-5 1PH	11
۱۵,۳۸۹,۰۰۰	1"	1"	0.78-4.2	22	46/91	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM3-5 3PH	12
۱۸,۰۵۹,۰۰۰	1"	1"	0.76-4.13	25	55/79	4.4-4	0/9	0/67	2800	1×220-240	CM3-6 1PH	13
۱۷,۱۱۸,۰۰۰	1"	1"	0.78-4.15	25	55/84	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM3-6 3PH	14
۲۲,۴۷۱,۰۰۰	1"	1"	0.76-4.2	30	65/52	5.4-5	1/22	0/9	2790	1×220-240	CM3-7 1PH	15
۲۱,۰۷۱,۰۰۰	1"	1"	0.78-4.25	31/51	66/75	2.18-2.3	1/15	0/85	2870	3×380-415Y	CM3-7 3PH	16
۲۵,۰۳۶,۰۰۰	1"	1"	0.78-4.26	36/74	76/71	2.8-3	1/6	1/2	2860	3×380-415Y	CM3-8 3PH	17



CM 5

تلفن واحد فروش: 02133941300

ردیف	مدل	ولتاژ و فاز	RPM	توان موتور P _۲ KW	توان موتور P _۲ HP	شدت جریان	حداکثر هد (متر)	حداقل هد (متر)	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	قطر دهانه ورودی mm	قطر دهانه خروجی mm	قیمت لیست (ریال)
1	CM5-2 1PH	1×220-240	2860	0/46	0/62	1-1.2	19	10/83	1.29-6.13	1¼"	1"	۱۳,۱۰۶,۰۰۰
2	CM5-2 3PH	3×380-415Y	2740	0/5	0/68	3.1-2.8	18/94	10/9	1.28-6.13	1¼"	1"	۱۲,۴۳۶,۰۰۰
3	CM5-3 1PH	1×220-240	2740	0/5	0/68	3.1-2.8	28/11	15	1.28-5.94	1¼"	1"	۱۴,۰۵۹,۰۰۰
4	CM5-3 3PH	3×380-415Y	2820	0/65	0/88	1.6-1.8	28/6	16/26	1.29-6.09	1¼"	1"	۱۳,۳۷۷,۰۰۰
5	CM5-4 1PH	1×220-240	2800	0/67	0/91	4.4-4	37/77	20	1.25-5.96	1¼"	1"	۱۵,۳۴۲,۰۰۰
6	CM5-4 3PH	3×380-415Y	2870	0/85	1/15	2.18-2.3	38/65	22/27	1.31-6.21	1¼"	1"	۱۴,۴۴۸,۰۰۰
7	CM5-5 1PH	1×220-240	2790	0/9	1/22	5.4-5	47/43	26/56	1.28-6.06	1¼"	1"	۲۱,۳۳۰,۰۰۰
8	CM5-5 3PH	3×380-415Y	2860	1/2	1/63	2.8-3	48/48	27/95	1.3-6.24	1¼"	1"	۲۰,۰۱۲,۰۰۰
9	CM5-6 1PH	1×220-240	2710	1/3	1/76	8.4-8	57/6	31/86	1.3-6.11	1¼"	1"	۲۹,۷۶۵,۰۰۰
10	CM5-6 3PH	3×380-415Y	2860	1/2	1/63	2.8-3	57/98	33/2	1.32-6.21	1¼"	1"	۲۰,۹۵۳,۰۰۰
11	CM5-7 3PH	3×380-415Y	2910	1/58	2/14	3.35-3.25	68/44	40	1.29-6.3	1¼"	1"	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
12	CM5-8 3PH	3×380-415Y	2910	1/58	2/14	3.35-3.25	78/08	45/05	1.3-6.3	1¼"	1"	۲۷,۴۳۶,۰۰۰



CM 10

تلفن واحد فروش: **02133941300**

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۱۹,۲۴۸,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-14.5	8	16/59	4.4-4	0/91	0/67	2800	1×220-240	CM10-1 1PH	1
۱۸,۳۵۳,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-14.5	8	16/61	1.6-1.8	0/88	0/65	2820	3×380-415Y	CM10-1 3PH	2
۲۰,۱۱۸,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-14.5	16/79	32/83	2.8-3	1/63	1/2	2860	3×380-415Y	CM10-2 3PH	3
۳۹,۸۴۸,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-14.5	23/37	46/84	11-10	2/58	1/9	2770	1×220-240	CM10-3 1PH	4
۳۰,۲۸۳,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	26/36	50	4.7-4.5	3	2/2	2910	3×380-415Y	CM10-3 3PH	5
۴۰,۲۲۴,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	35	66/3	6.75-6.4	4/35	3/2	2920	3×380-415Y	CM10-4 3PH	6
۴۷,۵۴۲,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	43/71	82/28	6.75-6.4	4/35	3/2	2920	3×380-415Y	CM10-5 3PH	7
۵۵,۲۴۸,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	50	97/56	8.2-7.8	5/5	4	2920	3×380-415Y	CM 10-6 3PH	8
۵۹,۸۰۰,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	60	114/5	11.8-11	7/8	5/8	2980	3×380-415Y	CM 10-7 3PH	9
۷۱,۴۷۱,۰۰۰	1½"	1½"	2.93-15.1	68/26	130	11.8-11	7/8	5/8	2980	3×380-415Y	CM 10-8 3PH	10



CM 15-25

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداقل هد (متر)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۳۹,۵۱۸,۰۰۰	2"	2"	5-21.8	10/82	18/44	2.8-3	1/63	1/2	2860	3x380-415Y	CM15-1 3PH	1
۴۵,۶۴۸,۰۰۰	2"	2"	5-22	22/83	36/12	4.7-4.5	3	2/2	2910	3x380-415Y	CM15-2 3PH	2
۵۲,۹۸۹,۰۰۰	2"	2"	5-22	35	53/75	8.2-7.8	5/5	4	2920	3x380-415Y	CM15-3 3PH	3
۵۵,۶۸۳,۰۰۰	2"	2"	5-22	47/21	71/43	11.8-11	7/88	5/8	2980	3x380-415Y	CM15-4 3PH	4
۵۴,۱۶۵,۰۰۰	2"	2"	7.16-30	25	36/63	8.2-7.8	5/5	4	2920	3x380-415Y	CM25-2 3PH	5
۶۷,۰۳۶,۰۰۰	2"	2"	7.16-30	38/92	54/23	11.8-11	7/88	5/8	2980	3x380-415Y	CM25-3 3PH	6
۸۱,۸۳۶,۰۰۰	2"	2"	6.93	52	71/89	14.8-15.4	10	7/4	2930	3x380-415Y	CM25-4 3PH	7



CMV

تلفن واحد فروش: 02133941300

قیمت لیست (ریال)	قطر دهانه خروجی mm	قطر دهانه ورودی mm	حداکثر دبی (متر مکعب در ساعت)	حداکثر هد (متر)	شدت جریان	توان موتور P _۲ HP	توان موتور P _۲ KW	RPM	ولتاژ و فاز	مدل	ردیف
۲۲,۲۲۴,۰۰۰	1"	1"	4/26	67/36	2.18-2.3	1/15	0/85	2870	3x380-415Y	CMV3-7 3PH	1
۲۵,۲۳۶,۰۰۰	1"	1"	4/29	76/94	2.8-3	1/63	1/2	2860	3x380-415Y	CMV3-8 3PH	2
۲۵,۶۳۶,۰۰۰	1"	1"	4/27	86/71	2.8-3	1/63	1/2	2860	3x380-415Y	CMV3-9 3PH	3
۳۰,۱۵۳,۰۰۰	1"	1"	4/25	95/85	2.8-3	1/63	1/2	2860	3x380-415Y	CMV3-10 3PH	4
۳۳,۱۵۳,۰۰۰	1"	1¼"	6/11	57/67	8.4-8	1/76	1/3	2710	1x220-240	CMV5-6 1PH	5
۲۹,۳۳۰,۰۰۰	1"	1¼"	6/33	68/96	3.55-3.25	2/14	1/58	2910	3x380-415Y	CMV5-7 3PH	6
۳۰,۹۸۹,۰۰۰	1"	1¼"	6/29	78/41	3.55-3.25	2/14	1/58	2910	3x380-415Y	CMV5-8 3PH	7
۳۲,۹۰۶,۰۰۰	1"	1¼"	6/36	89	4.7-4.5	3	2/2	2910	3x380-415Y	CMV5-9 3PH	8
۳۳,۵۴۲,۰۰۰	1"	1¼"	6/33	98/36	4.7-4.5	3	2/2	2910	3x380-415Y	CMV5-10 3PH	9